



PROFI billenő garázskapuk




Részleteiben is tökéletes



PROFI billenőkapu a KLING-től.

**“A billenő garázska-
pu univerzális megoldást
jelenthet családi házak,
vagy társasházak esetében
egyaránt.”**



A KLING Kft. a legnagyobb hazai szekcionált kapukat gyártó cég. Már közel 40 éve foglalkozik billenőajtókkal. Azon vásárlóknak kínálva ezzel **PROFI** garázska-
pu megoldást, akiknek garázsukba nem telepíthető szekcionált kapu vagy az olcsóbb megoldásokat keresik. A PROFI billenőajtók hosszú évtizedek óta népszerűek vásárlóink körében. Az ajtók tervezése, kivitelezése és a felhasznált minőségi alapanyagok garantálják a billenőajtók hosszú távú működését.

A kapu szerkezetét úgy tervezték, hogy maximális működési stabilitás mellett minimálisra csökkentették a kapulap súlyát. Ezzel a kombinációval a termék, nagyon stabil és könnyű lett, amely garantálja biztonságos és hosszútávú működését. A kapu masszív keretét zártszelvény profilok alkotják. Az ajtólap függőlegesen bordázott lemezből készült, melyet többszöri festéssel óvnak a környezeti behatások ellen. Az ajtók gyártásakor a hegesztések helyett ahol lehettett csavar kötések alkalmaztak, hogy minimálisra csökkentsék a korrózió lehetőségét.

PROFI III billenőkapuk jellemzői

- Festett vagy fóliás kapulap
- Függőlegesen bordázott mintázat
- Szegecselt kapulap
- Kétoldali rugókiegyensúlyozás
- 3 pontos zárszerkezet
- Felfúrásbiztos cilindres zárral, 3db kulccsal
- Horganyzott acél keret
- **Keret mérete : 60 x 40 mm zártszelvény**

PROFI IV billenőkapuk jellemzői

- Festett vagy fóliás kapulap
- Függőlegesen bordázott mintázat
- Szegecselt kapulap
- Kétoldali rugókiegyensúlyozás
- 3 pontos zárszerkezet
- Felfúrásbiztos cilindres zárral, 3db kulccsal
- Horganyzott acél keret
- **Keret mérete : 72 x 38 mm zártszelvény**



PROFI III és PROFI IV billenőkapu alapszínek



Fehér standard billenőkapu lap -
RAL9010 fehér színre festve



Ezüstszürke billenőkapu lap -
RAL9006 színre festve



Antracitszürke billenőkapu lap -
RAL7016 színre festve



Barna billenőkapu lap -
RAL8017 színre festve



Zöld billenőkapu lap -
RAL6005 színre festve



Az alapszíneken kívül akár egyedi RAL
színben is rendelhető.

PROFI III és PROFI IV billenőkapu fóliás alapszínek



Aranytölgy színű fóliás felülettel



Mogyoró színű fóliás felülettel

PROFI billenőkapu




PROFI szárnyaskapu




rugó kiegyensúlyozás
billenőkapuknál




PROFI III és PROFI IV billenőkapuk szerelési lehetőségei



Nyílásba telepítés



Nyílás mögé telepítés



PROFI billenőkapu méretek

Névleges szélesség*magasság	Keret külmérete szélesség*magasság		Nyílásméret nyílásba szerelés esetén szélesség*magasság		Min. nyílásméret nyílás mögé szerelés esetén szélesség*magasság		Szabad átjárónyílás mérete szélesség*magasság	
Profí3 2380*1980	2380	1980	2390	1990	2250	1920	2160	1810
Profí3 2380*2080	2380	2080	2390	2090	2250	2020	2160	1910
Profí3 2380*2180	2380	2180	2390	2190	2250	2120	2160	2010
Profí3 2480*1980	2480	1980	2490	1990	2350	1920	2260	1810
Profí3 2480*2080	2480	2080	2490	2090	2350	2020	2260	1910
Profí3 2480*2180	2480	2180	2490	2190	2350	2120	2260	2010
Profí3 2580*1980	2580	1980	2590	1990	2450	1920	2360	1810
Profí3 2580*2080	2580	2080	2590	2090	2450	2020	2360	1910
Profí4 2380*1980	2380	1980	2390	1990	2250	1920	2160	1810
Profí4 2380*2080	2380	2080	2390	2090	2250	2020	2160	1910
Profí4 2380*2180	2380	2180	2390	2190	2250	2120	2160	2010
Profí4 2480*1980	2480	1980	2490	1990	2350	1920	2260	1810
Profí4 2480*2080	2480	2080	2490	2090	2350	2020	2260	1910
Profí4 2480*2180	2480	2180	2490	2190	2350	2120	2260	2010
Profí4 2580*1980	2580	1980	2590	1990	2450	1920	2360	1810
Profí4 2580*2080	2580	2080	2590	2090	2450	2020	2360	1910
Profí4 2580*2180	2580	2180	2590	2190	2450	2120	2360	2010

A kiemelt méretű kapukat tartjuk raktáron fehér RAL9016 színben, a fenti adatok mm-ben értendők.



Az Ön viszonteladója:

Dél-Alföldi Kaputechnika - Kling Szentés

6600 Szentés, Szarvasi út 26.



Agro-Steel-Real Kft.

+36 30 779 6766

info@sentesfem.hu